

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОМАШКА»

Приложение 2
к «Положению о системе управления охраной
труда в ООО «Ромашка»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Ромашка»

_____ И.И. Иванов
«___» _____ 2022 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ДВУХСТУПЕНЧАТОМ
КОНТРОЛЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ
ОХРАНЫ ТРУДА
В ООО «РОМАШКА»**

Москва
2022 г.

Оглавление

1. Введение	3
2. Первая ступень контроля	3
3. Вторая ступень контроля.....	3

1. Введение

1.1. В ООО «Ромашка» (далее – Организация) применяется метод двухступенчатого контроля по охране труда:

- а) первая ступень контроля проводится лицами ответственным за обеспечение безопасных условий труда и безопасное производство работ на рабочих местах и обеспечение функционирования системы управления охраны труда (далее – СУОТ).
- б) вторая ступень контроля проводится комиссией, в состав которой входит: лицо ответственное за эффективное функционирование СУОТ, лицо, на которое приказом Генерального директора (далее – руководитель Организации) возложено исполнение функций специалиста по охране труда и уполномоченный по охране труда. Состав комиссии утверждается приказом руководителя Организации.

1.2. Двухступенчатый контроль является основной формой ежесменного и ежемесячного оперативного контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах и в Организации в целом, проводимого лицами ответственными за охрану труда в организации.

1.3. Целью двухступенчатого контроля является проверка соответствия требованиям безопасности и охраны труда рабочих мест и выполнения работниками Организации своих обязанностей по созданию работающим здоровых и безопасных условий труда.

2. Первая ступень контроля

2.1. Первая ступень контроля проводится в начале и в течение всего рабочего дня. Целью проведения первой ступени контроля является выявление и устранение нарушений требований правил, инструкций по охране труда и безопасному ведению работ.

2.2. На первой ступени контроля проверяется:

- а) состояние, безопасная организация рабочих мест (наличие и расположение необходимого инструмента, приспособлений, материалов, заготовок, готовой продукции и др.);
- б) состояние проходов;
- в) исправность и безопасность основного и вспомогательного технологического оборудования при работе на электроустановках и с электроинструментом;
- г) наличие и исправность ограждений, защитных и блокировочных устройств, заземления электроустановок, знаков безопасности и предупредительных надписей и плакатов;
- д) исправность и эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции, местных отсосов, пыле- и газоулавливающих устройств;
- е) освещенность рабочих мест, проходов;
- ж) соблюдение правил безопасности при работе с вредными, пожаро-и взрывоопасными веществами, и материалами;
- з) наличие и соблюдение работающими инструкций по охране труда;
- и) наличие и комплектность средств пожаротушения.

2.3. Устранение выявленных нарушений должно производиться немедленно под контролем ответственного за охрану труда на рабочих местах.

При невозможности устранения выявленных нарушений ответственный за охрану труда на рабочих местах докладывает об этом ответственному за охрану труда в организации и руководителю Организации для принятия соответствующих мероприятий.

При обнаружении нарушений требований охраны труда, опасных для жизни или здоровья работников, или в результате которых может произойти авария, работа приостанавливается и организуется вывод работников из опасной зоны до устранения выявленных нарушений.

3. Вторая ступень контроля

3.1. Вторая ступень контроля проводится комиссией 1 раз в месяц по утвержденному графику (рекомендуемая форма графика представлена в Приложении 1 к Положению). Результаты проверки второй ступени оформляются актом проверки (Приложение 2) и планом мероприятий по

устранению нарушений, выявленных при проведении второй ступени контроля (далее – План мероприятий) (Приложение 3) с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения мероприятий. План мероприятий утверждается руководителем Организации и согласовывается уполномоченным по охране труда.

3.2. На второй ступени контроля проверяется:

- а) организация и эффективность контроля первой ступени;
- б) выполнение мероприятий, ранее предписанных второй ступенью контроля;
- в) выполнение приказов и распоряжений руководства организации;
- г) выполнение предписаний контролирующих органов;
- д) выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев;
- е) исправность и соответствие основного и вспомогательного технологического оборудования, инструмента, приспособлений требованиям правил безопасности, СБТ и другим нормативно-техническим документам по охране труда;
- ж) соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом;
- з) соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования, вентиляционных и аспирационных систем и установок, требований безопасности, содержащихся в технологических и ремонтно-эксплуатационных документах;
- и) наличие и состояние плакатов по охране труда, сигнальной окраски и знаков безопасности;
- к) наличие и состояние ограждений, блокировок, защитных и сигнальных устройств, средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов;
- л) состояние освещения и качество воздуха рабочей зоны;
- м) соблюдение правил безопасности при работе с вредными, пожаро-и взрывоопасными веществами, и материалами;
- н) своевременность и качество проведения обучения и инструктажа работающих по безопасности труда;
- о) наличие противопожарных средств и состояние противопожарной защиты;
- п) состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;
- р) соблюдение установленного режима труда и отдыха.

3.3. В случае выявления грубых нарушений правил и норм охраны труда, которые могут причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, комиссия приостанавливает работу до устранения этих нарушений.

3.4. Результаты проведения второй ступени контроля оформляются актом, который хранится у лица, на которое приказом руководителя организации возложено исполнение функций специалиста по охране труда. При этом комиссия разрабатывает План мероприятий, определяет сроки выполнения и лица ответственные за выполнение данных мероприятий. Лицо, которое приказом руководителя организации возложено исполнение функций специалиста по охране труда организует ознакомление с утвержденным Планом мероприятий лиц ответственных за выполнение данных мероприятий и лиц ответственных за проведение первой ступени контроля (п.2.) под подпись.

При невозможности выполнения мероприятий ответственные лица обязаны доложить об этом лицу, ответственному за эффективное функционирование СУОТ в соответствии с приказом руководителя организации для принятия соответствующих мер.

3.5. Лицо ответственное за эффективное функционирование СУОТ должно обеспечить организацию и контроль выполнения Плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении второй ступени контроля.

3.6. Ежемесячно по результатам проведения второй ступени контроля лица ответственные за обеспечение безопасных условий труда и безопасное производство работ на рабочих местах и обеспечение функционирования организуют информирование работников о состоянии охраны труда и о ходе выполнения Плана мероприятий.

3.7. Один раз в полгода проводится совещание с участием лиц, ответственных за проведение первой и второй ступени контроля, где анализируются эффективность проведения двухступенчатого контроля в Организации, выполнение запланированных мероприятий, причины выявленных нарушений по охране труда, мероприятия по улучшению состояния охраны труда в Организации, результаты совещания оформляются протоколом с последующим ознакомлением всех присутствующих на совещании лиц.

Разработал: Инженер

Селезнева А. С.

Приложение 1
(Рекомендуемое)
к Положению о двухступенчатом контроле
за состоянием охраны труда в ООО «Ромашка»

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Ромашка»
_____ И.И. Иванов
«__» _____ 2022 г.

ГРАФИК
проверок 2 ступени двухступенчатого контроля в ООО «Ромашка»
на 2022 г.

Дата проведения 2 ступени											
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

Разработал: {Должность разработчика}

{ФИО разработчика}

Форма

АКТ
проверки соблюдения охраны труда
2 ступень контроля

«____» _____ 2022 г.

Комиссией в составе:

Председатель

Члены комиссии:

проведена проверка соблюдения требований охраны труда

_____ (структурное подразделение, участок)

В результате проверки были выявлены следующие замечания:

№ п/п	Выявленные нарушения и несоответствия

Подписи:

Председатель _____

Члены комиссии: _____

Приложение 3
к Положению о двухступенчатом контроле за
состоянием охраны труда в ООО «Ромашка»

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Ромашка»

_____ И.И. Иванов
«___» _____ 2022 г.

ПЛАН
мероприятий по устранению замечаний, выявленных при проведении
2 ступени контроля

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный за устранение	Отметка об устранении
<i>Помещение, отдел, территория и т.п.</i>				
1.				
2.				
3.				
4.				